


CATALOGO

imou



EDIZIONE
2025



Shop

Garage

Warehouse

Office



Marche e modelli di tutti i prodotti riportati in questo Catalogo sono di proprietà delle rispettive case produttrici. La Elcart Distribution S.p.A è un distributore che propone articoli con Marchi di Conformità, detti marchi sono riportati nel riquadro delle foto.

COPYRIGHT

Questo catalogo è stato redatto con l'intenzione di fornire informazioni a tutti gli utilizzatori interessati. Le foto, i disegni e le composizioni pubblicate sono di proprietà della ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Cologno Monzese (Milano) Italy, e protette ai sensi della legge 22 Aprile 1941 n.633 e la legge n.1485 del 14 Febbraio 1942 sul diritto d'autore. Chiunque pertanto li riproduca abusivamente in modo totale o parziale sarà perseguito nell'ambito delle vigenti disposizioni penali e civili.

Ogni violazione della predetta normativa darà titolo al titolare del catalogo di agire nelle sedi competenti per la tutela dei suoi diritti.

This catalog has been prepared with the aim of supporting with information all the users interested in. All photos, drawings and compositions published in it are property of ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Cologno Monzese (Milano) Italy and are protected in compliance with the Law N. 633 of 22 April, 1941 and the Law N. 1485 of 14 February, 1942 concerning the Copyright. Therefore, who illegally reproduces them totally or partially will be punished in compliance with the current civil and penal laws. Should you not observe this warning, the catalog owner is entitled by the mentioned Italian Copyright Law to adopt any appropriate defence of it's rights.

INDICE

FOTO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAG.	QR CODE
	ART. 37/00566-00	TELECAMERA ESTERNO 3MP WIFI 6	4	
	ART. 37/00568-00	TELECAMERA ESTERNO 5MP WIFI 6	4	
	ART. 37/00589-00	TELECAMERA ESTERNO BULLET 4MP	4	
	ART. 37/00561-00	TELECAMERA DA ESTERNO BULLET 2MP	5	
	ART. 37/00564-00	TELECAMERA ESTERNO 4MP IN METALLO	5	
	ART. 37/05014-00	KIT TVCC NVR + 4 TELECAMERE BULLET	5	
	ART. 37/00850-00	NVR WIRELESS 4 CANALI HDMI e VGA	6	
	ART. 37/00860-00	NVR WIRELESS 8 CANALI HDMI e VGA	6	
	ART.37/00569-00	TELECAMERA ESTERNO BULLET PRO 5MP	6	
	ART. 37/00572-00	TELECAMERA ESTERNO BULLET PRO 3MP	6	
	ART. 37/00580-00	TELECAMERA DA ESTERNO PTZ 3MP	7	
	ART. 37/00597-00	TELECAMERA ESTERNO PTZ 5MP WIFI6	7	
	ART. 37/00598-00	TELECAMERA ESTERNO PTZ 5MP WIFI6	7	
	ART. 37/00601-00	TELECAMERA DA ESTERNO DOME POE 4MP	8	
	ART. 37/00582-00	TELECAMERA ESTERNO PTZ 6MP	8	
	ART. 37/00588-00	TELECAMERA ESTERNO PTZ 6MP DOPPIA OTTICA	8	
	ART. 37/00573-00	TELECAMERA ESTERNO A BATTERIA CON PANNELLO SOLARE 3MP	9	
	ART. 37/00575-00	TELECAMERA ESTERNO A BATTERIA CON PANNELLO SOLARE	9	

FOTO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAG.	QR CODE
	ART. 37/00579-00	TELECAMERA ESTERNO A BATTERIA 4G	9	
	ART. 37/00542-00	TELECAMERA FISSA ESTERNO 2MP	10	
	ART. 37/00544-00	TELECAMERA FISSA ESTERNO BATTERIA	10	
	ART. 37/00546-00	TELECAMERA FISSA ESTERNO BATTERIA FULL COLOR	10	
	ART. 37/00578-00	TELECAMERA FISSA ESTERNO BATTERIA CON PANNELLO SOLARE	10	
	ART. 37/00587-00	TELECAMERA ESTERNO PTZ 5MP WIFI6	11	
	ART. 37/00584-00	TELECAMERA ESTERNO DOME 2MP	11	
	ART. 37/00591-00	TELECAMERA CON ATTACCO E27 3MP	11	
	ART. 37/00577-00	TELECAMERA BULLET DA ESTERNO A BATTERIA	11	
	ART. 37/00557-00	TELECAMERA DA INTERNO 5MP PTZ	12	
	ART. 37/00547-00	TELECAMERA DA INTERNO 4MP PTZ	12	
	ART. 37/00554-00	TELECAMERA PTZ DA INTERNO 3MP	12	
	ART. 37/00551-00	TELECAMERA DA INTERNO 2MP PTZ	13	
	ART. 37/00559-00	TELECAMERA INTERNO 6MP DOPPIA OTTICA	13	
	ART. 37/00586-00	TELECAMERA INTERNO 10M DOPPIA OTTICA	13	
	ART. 37/00593-00	SUPPORTO DA PARETE	13	
	ART. 37/00549-00	TELECAMERA DA INTERNO 2MP FISSA	14	
	ART. 37/00558-00	TELECAMERA INTERNO 5MP CON DISPLAY	14	

TELECAMERE DA ESTERNO



TELECAMERA ESTERNO 3MP WIFI 6

Telecamera da esterno a 3MP/2K Full Color con protocollo Wi-Fi 6
 Supporta tecnologia IMOU SENSE™, riconoscimento rilevamento movimento se figura umana/veicoli/animali per evitare falsi allarmi, rilevamento cadute e pacchi fermi al di fuori della porta di casa
 Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.
 Resistente alle intemperie IP67
 Visione notturna Full Color
 Microfono per comunicazione audio bidirezionale
 Compressione video H.265
 Supporta Wi-fi 2.4Ghz
 Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
 GDPR Compliance

Alimentazione: 12V 1A
Dimensioni: 148x76x74mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00566-00	370056600	BULLET 3 2K	Scatola	1	1



TELECAMERA ESTERNO 5MP WIFI 6

Telecamera da esterno a 5MP/2K Full Color con protocollo Wi-Fi 6
 Supporta tecnologia IMOU SENSE™, riconoscimento rilevamento movimento se figura umana/veicoli/animali per evitare falsi allarmi, rilevamento cadute e pacchi fermi al di fuori della porta di casa
 Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.
 Resistente alle intemperie IP67
 Visione notturna Full Color
 Microfono per comunicazione audio bidirezionale
 Compressione video H.265
 Supporta Wi-fi 2.4Ghz
 Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
 GDPR Compliance

Alimentazione: 12V 1A
Dimensioni: 148x76x74mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00568-00	370056800	BULLET 3 3K	Scatola	1	1



TELECAMERA ESTERNO BULLET 4MP

Telecamera Bullet da esterno 4MP
 Risoluzione: sensore CMOS progressivo 1/2.7", 3 MP a 30fps
 Riconoscimento rilevamento umano/veicoli
 Ottica fissa 3.6 mm, zoom digitale 8x,
 Compressione video H.265
 Visione notturna fino a 30 m
 Microfono per audio bidirezionale
 1 porta LAN 100 Mbps, 1tasto reset
 Protocollo Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
 Gestione tramite app Imou per iOS e Android
 Slot micro SD card (fino a 256 GB)

Alimentazione: 12 Vdc <5W
Dimensioni: 78x41x94mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00589-00	370058900	BULLET 2C 4MP	Scatola	1	1

TELECAMERE DA ESTERNO

imou TELECAMERA DA ESTERNO BULLET 2MP



Telecamera da esterno a 2MP Full Color. Risoluzione: 1/2.8" 2 Megapixel Progressive CMOS, 2MP (1920 x 1080). Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto. Resistente alle intemperie IP67. Rilevamento movimento/umano per evitare falsi allarmi. Visione notturna Full Color, fino a 30m. Microfono per comunicazione audio bidirezionale. Compressione video H.265. Supporta Wi-Fi 2.4Ghz. Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud. GDPR Compliance. Case in metallo.
Alimentazione: 12V 1A
Dimensioni: 153x74x74mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00561-00	370056100	BULLET 2 PRO 2MP	Scatola	1	1

imou TELECAMERA ESTERNO 4MP IN METALLO



Telecamera da esterno a 4MP Full Color. Risoluzione: 1/3" 4 Megapixel Progressive CMOS, 4MP (2560 x 1440). Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto. Resistente alle intemperie IP67. Rilevamento movimento/umano per evitare falsi allarmi. Visione notturna Full Color, fino a 30m. Microfono per comunicazione audio bidirezionale. Compressione video H.265. Supporta Wi-Fi 2.4Ghz. Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud. GDPR Compliance. Case in metallo.
Alimentazione: 12V 1A
Dimensioni: 153x74x74mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00564-00	370056400	Bullet 2 Pro 4MP	Scatola	1	1

imou KIT TVCC NVR + 4 TELECAMERE BULLET



Wireless kit composto da:
 1x NVR 4canali modello: 1104HS-W-S2 (con HDD da 1TB installato e configurato)
 4x telecamere bullet da esterno modello: IPC-F22FEP dalle seguenti caratteristiche:
 Grado di protezione: IP67
 Risoluzione CMOS 1/2.8", con ottica fissa 2.8 mm e visione notturna 30 m a colori, riflettore e sirena integrata,
 Compressione video H.265
 Doppia antenna esterna Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
 Microfono e speaker integrato
 Una confezione pronta all'uso per configurare facilmente un appartamento/ negozio




ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05014-00	370501400	KIT WiFi 4CH Full Color	Scatola	1	1

TELECAMERE DA ESTERNO



Imou NVR WIRELESS 4 CANALI HDMI e VGA

NVR Imou wireless a 4 Canali HD
Uscita video HDMI 1080p e VGA
Compressione: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Avvio modalità di registrazione: Manuale / Allarme / Rilevamento del movimento / Programmata.
Accetta HDD fino a 8TB (HDD NON INCLUSO).




ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00850-00	370085000	NVR1104HS	Scatola	1	1



Imou NVR WIRELESS 8 CANALI HDMI e VGA

NVR Imou wireless a 8 Canali HD
Uscita video HDMI 1080p e VGA
Compressione: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Avvio modalità di registrazione: Manuale / Allarme / Rilevamento del movimento / Programmata.
Accetta HDD fino a 8TB (HDD NON INCLUSO).



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00860-00	370086000	NVR1108HS	Scatola	1	1



Imou TELECAMERA ESTERNO BULLET PRO 5MP

Telecamera Bullet da esterno 5MP
Risoluzione: sensore CMOS progressivo 1/2.7", 5MP a 30fps
Riconoscimento rilevamento umano/veicoli
Ottica fissa 3.6 mm, zoom digitale 8x,
Compressione video H.265
Visione notturna fino a 30 m
Microfono per audio bidirezionale
1 porta LAN 100 Mbps, 1tasto reset
Protocollo Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Gestione tramite app Imou per iOS e Android
Slot micro SD card (fino a 256 GB)
Alimentazione 12 Vdc <5W
Dimensioni: 78x41x94mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00569-00	370056900	BULLET PRO 3K	Scatola	1	1



Imou TELECAMERA ESTERNO BULLET PRO 3MP

Telecamera Bullet da esterno 3MP
Risoluzione: sensore CMOS progressivo 1/2.7", 3 MP a 30fps
Riconoscimento rilevamento umano/veicoli
Ottica fissa 3.6 mm, zoom digitale 8x,
Compressione video H.265
Visione notturna fino a 30 m
Microfono per audio bidirezionale
1 porta LAN 100 Mbps, 1tasto reset
Protocollo Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Gestione tramite app Imou per iOS e Android
Slot micro SD card (fino a 256 GB)
Alimentazione 12 Vdc <5W
Dimensioni: 78x41x94mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00572-00	370057200	BULLET PRO 2K	Scatola	1	1



IMOU TELECAMERA DA ESTERNO PTZ 3MP

Telecamera da esterno motorizzata a 2K (3MP) Full Color con protocollo Wi-Fi 6
 Risoluzione: 1/2.8"3 Megapixel Progressive CMOS, 3MP(2304*1296)
 Supporta tecnologia IMOU SENSE: rilevamento movimento intelligente di riconoscimento figura umana/veicoli con Smart Tracking per evitare falsi allarmi, rilevamento cadute e riconoscimento oggetti fermi al di fuori della porta
 Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.
 Resistente alle intemperie IP66
 Visione notturna Full Color, fino a 30mt
 Microfono per comunicazione audio bidirezionale
 Compressione video H.265
 Supporta Wi-fi 2.4Ghz.
 Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
 GDPR Compliance
Alimentazione: 12V 1A
Dimensioni: 121x136x183mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00580-00	370058000	CRUISER 2C 2K	Scatola	1	1



IMOU TELECAMERA ESTERNO PTZ 5MP WIFI6

Telecamera da esterno motorizzata a 4MP Full Color
 Risoluzione: 1/2.7"4 Megapixel Progressive CMOS, 4MP(2560*1440)
 Supporta tecnologia IMOU SENSE: , rilevamento movimento intelligente di riconoscimento figura umana/veicoli con Smart Tracking per evitare falsi allarmi, rilevamento cadute e riconoscimento oggetti fermi al di fuori della porta
 Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.
 Resistente alle intemperie IP66
 Visione notturna Full Color, fino a 30mt
 Microfono per comunicazione audio bidirezionale
 Compressione video H.265, fino a 30fps
 Supporta Wi-fi 2.4Ghz.
 Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
 GDPR Compliance
Alimentazione: 12V 1A
Dimensioni: 121x136x183mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00597-00	370059700	CRUISER SC 3K	Scatola	1	1



IMOU TELECAMERA ESTERNO PTZ 5MP WIFI6

Telecamera da esterno motorizzata a 3K (5MP) Full Color con protocollo Wi-Fi 6
 Risoluzione: 5Megapixel Progressive 1/3CMOS, 5MP(2880*1620)
 Supporta tecnologia IMOU SENSE: rilevamento movimento intelligente di riconoscimento figura umana/veicoli con Smart Tracking per evitare falsi allarmi, rilevamento cadute e riconoscimento oggetti fermi al di fuori della porta
 Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.
 Resistente alle intemperie IP66
 Visione notturna Full Color, fino a 30mt
 Microfono per comunicazione audio bidirezionale
 Compressione video H.265
 Supporta Wi-fi 2.4Ghz.
 Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
 ONVIF.
 GDPR Compliance
Alimentazione: 12V 1A
Dimensioni: 121x136x183mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00598-00	370059800	CRUISER 2C 3K	Scatola	1	1



IMOU TELECAMERA DA ESTERNO DOME POE 4MP

Telecamera da esterno **POE** motorizzata a 2K (4MP) Full Color con protocollo Wi-Fi 6
 Risoluzione: 1/2.8"3 Megapixel Progressive CMOS, 3MP(2304*1296)
 Supporta tecnologia IMOU SENSE: rilevamento movimento intelligente di riconoscimento figura umana/veicoli con Smart Tracking per evitare falsi allarmi, rilevamento cadute e riconoscimento oggetti fermi al di fuori della porta
 Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.
 Resistente alle intemperie IP66
 Visione notturna Full Color, fino a 30mt
 Microfono per comunicazione audio bidirezionale
 Compressione video H.265
 Supporta Wi-fi 2.4Ghz.
 Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
 GDPR Compliance
Alimentazione: 12V 1A
Dimensioni: 121x136x183mm



ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00601-00	370060100	Scatola	1	1



IMOU TELECAMERA ESTERNO PTZ 6MP

Telecamera da esterno motorizzata a doppia ottica da 6MP (3MP+3MP) Full Color con protocollo Wi-Fi 6
 Supporta tecnologia IMOU SENSE™
 Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.
 Smart Tracking, PIR Detection per evitare falsi allarmi
 Resistente alle intemperie IP66
 Visione notturna Full Color
 Microfono per comunicazione audio bidirezionale
 Compressione video H.265
 Supporta Wi-fi 2.4Ghz
 Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
 GDPR Compliance
Alimentazione: 12V 1A
Dimensioni: 159x125x202mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00582-00	370058200	CRUISER DUAL 6 MP	Scatola	1	1



IMOU TELECAMERA ESTERNO PTZ 6MP DOPPIA OTTICA

Telecamera da esterno motorizzata a doppia ottica da 10MP (5MP+5MP) Full Color con protocollo Wi-Fi 6
 Risoluzione singola ottica: 5MP (2880x1620)
 Supporta tecnologia IMOU SENSE™
 Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.
 Smart Tracking, PIR Detection per evitare falsi allarmi
 Resistente alle intemperie IP66
 Visione notturna Full Color
 Microfono per comunicazione audio bidirezionale
 Compressione video H.265
 Supporta Wi-fi 2.4Ghz
 Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
 GDPR Compliance
Alimentazione: 12V 1A
Dimensioni: 159x125x202mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00588-00	370058800	CRUISER DUAL 10MP	Scatola	1	1



imou

TELECAMERA ESTERNO A BATTERIA CON PANNELLO SOLARE 3MP

Telecamera da interno/esterno motorizzata a batteria ricaricabile con risoluzione 2K (3MP). Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrato Rilevamento di movimento intelligente di riconoscimento forma umana per evitare falsi allarmi. Microfono per comunicazione audio bidirezionale visione notturna (Bianco e Nero 25mt e Colori 20 metri)

Grado di protezione IP66
Compressione video H.265
Supporta Wi-fi 2.4Ghz
Slot SD fino a 256Gb
GDPR Compliance
Il Kit comprende il pannello solare.

Alimentazione: Batteria da 15000mAh
Dimensioni: 120x180x25mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00573-00	370057300	CELL PT SOLAR KIT	Scatola	1	1



imou

TELECAMERA ESTERNO A BATTERIA CON PANNELLO SOLARE

Telecamera da interno/esterno motorizzata a batteria ricaricabile con risoluzione 2K (3MP). Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrato Rilevamento di movimento intelligente di riconoscimento forma umana per evitare falsi allarmi. Microfono per comunicazione audio bidirezionale Visione notturna (Bianco e Nero 25mt e Colori 20 metri)

Compressione video H.265
Supporta Wi-fi 2.4Ghz
Slot SD fino a 256Gb
GDPR Compliance
Il Kit comprende il pannello solare.

Alimentazione: Batteria da 5000mAh
Dimensioni: 120x180x25mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00575-00	370057500	CELL PT LITE SOLAR KIT	Scatola	1	1



imou

TELECAMERA ESTERNO A BATTERIA 4G

Telecamera da interno/esterno motorizzata a batteria ricaricabile con risoluzione 2K (3MP). Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrato. Rilevamento di movimento intelligente di riconoscimento forma umana per evitare falsi allarmi. Microfono per comunicazione audio bidirezionale.

visione notturna (Bianco e Nero 25mt e Colori 20 metri)
Compressione video H.265
Connessione tramite scheda SIM 4G
Slot SD fino a 256Gb
GDPR Compliance
Il Kit comprende il pannello solare.

Alimentazione: Batteria da 15000mAh
Dimensioni: 120x180x25mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00579-00	370057900	CELL PT KIT 4G	Scatola	1	1



IMOU

TELECAMERA FISSA ESTERNO 2MP

Telecamera da interno/esterno con risoluzione 2K (2MP). Risoluzione: lente fissa 2,8mm, 3MP(2304*1296). Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrato, rilevamento movimento intelligente di riconoscimento essere umano per evitare falsi allarmi. Microfono per comunicazione audio bidirezionale. Registrazione su eMMC da 4Gb integrati ed 1 anno di Cloud incluso. Funzione Vlog per usarla come trap cam in zone non coperte da Wi-Fi. Compressione video H.265, fino a 15fps

Grado di protezione IP65
Visione notturna fino a 7mt
Supporta Wi-fi 2.4Ghz.
GDPR Compliance.
Alimentazione: 5V 1A
Dimensioni: 123x57x147mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00542-00	370054200	VERSA	Scatola	1	1



IMOU

TELECAMERA FISSA ESTERNO BATTERIA

Telecamera da interno/esterno a batteria ricaricabile con risoluzione 2K (3MP). Risoluzione: lente fissa 2,8mm, 3MP(2304*1296). Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrato, rilevamento movimento intelligente di riconoscimento essere umano per evitare falsi allarmi. Registrazione su eMMC da 4Gb integrati ed 1 anno di Cloud incluso. Funzione Vlog per usarla come trap cam in zone non coperte da Wi-Fi. Microfono per comunicazione audio bidirezionale. Compressione video H.265, fino a 15fps

Grado di protezione IP65
Visione notturna fino a 7mt
Batteria da 5000mAh
Supporta Wi-fi 2.4Ghz.
GDPR Compliance.
Alimentazione: 5V 2A
Dimensioni: 123x57x147mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00544-00	370054400	CELL GO	Scatola	1	1



IMOU

TELECAMERA FISSA ESTERNO BATTERIA FULL COLOR

Telecamera da interno/esterno a batteria ricaricabile con risoluzione 2K (3MP). Risoluzione: lente fissa 2,8mm, 3MP(2304*1296). Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrato, rilevamento movimento intelligente di riconoscimento essere umano per evitare falsi allarmi. Registrazione su eMMC da 4Gb integrati ed 1 anno di Cloud incluso. Funzione Vlog per usarla come trap cam in zone non coperte da Wi-Fi. Microfono per comunicazione audio bidirezionale. Compressione video H.265, fino a 15fps.

Grado di protezione IP65
Visione notturna a colori fino a 7mt
Batteria da 5000mAh
Supporta Wi-fi 2.4Ghz.
GDPR Compliance.
Alimentazione: 5V 2A
Dimensioni: 123x57x147mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00546-00	370054600	CELL GO FULL COLOR	Scatola	1	1



IMOU

TELECAMERA FISSA ESTERNO BATTERIA CON PANNELLO SOLARE

Telecamera da interno/esterno a batteria ricaricabile con pannello solare e risoluzione 2K (3MP). Risoluzione: lente fissa 2,8mm, 3MP(2304*1296). Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrato, rilevamento movimento intelligente di riconoscimento essere umano per evitare falsi allarmi. Grado di protezione IP65. Visione notturna a colori fino a 7mt. Microfono per comunicazione audio bidirezionale. Registrazione su eMMC da 4Gb integrati ed 1 anno di Cloud incluso. Funzione Vlog per usarla come trap cam in zone non coperte da Wi-Fi. Compressione video H.265, fino a 15fps

Batteria da 5000mAh
Supporta Wi-fi 2.4Ghz e 5Ghz.
GDPR Compliance.
Alimentazione: 5V 2A
Dimensioni: 123x57x147mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00578-00	370057800	CELL GO KIT FULL COLOR	Scatola	1	1

TELECAMERE DA ESTERNO



IMOU TELECAMERA ESTERNO PTZ 5MP WIFI6

Telecamera da esterno motorizzata a 5MP/2K Full Color con protocollo Wi-Fi 6. Supporta tecnologia IMOU SENSE™, riconoscimento rilevamento movimento se figura umana/veicoli/animali per evitare falsi allarmi, rilevamento cadute e pacchi fermi al di fuori della porta di casa. Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.

Resistente alle intemperie IP67
Visione notturna Full Color, fino a 30mt
Microfono per comunicazione audio bidirezionale
Compressione video H.265
Supporta Wi-Fi 2.4Ghz
Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
GDPR Compliance

Alimentazione: 12V 1A
Dimensioni: 85x42x102mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Imballo Comm.
37/00587-00	370058700	CRUISER 2 3K	Scatola	1	1



IMOU TELECAMERA ESTERNO DOME 2MP

Telecamera da esterno 2MP. Risoluzione: 1/2.7" 2 Megapixel Progressive CMOS, 2MP(1920*1080). Supporta rilevamento movimento intelligente di riconoscimento figura umana/veicoli con Smart Tracking per evitare falsi allarmi, rilevamento cadute e riconoscimento oggetti fermi al di fuori della porta. Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.

Resistente alle intemperie IP66
Visione notturna fino a 30mt
Microfono per comunicazione audio bidirezionale
Compressione video H.265, fino a 30fps
Supporta Wi-Fi 2.4Ghz.
Registrazione:
su SD fino a 256Gb
NVR oppure Cloud.
GDPR Compliance

Alimentazione: 12V 1A
Dimensioni: 109x109x102,5mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Imballo Comm.
37/00584-00	370058400	TURRENT 2MP	Scatola	1	1



IMOU TELECAMERA CON ATTACCO E27 3MP

Telecamera motorizzata con attacco E27 da 2K (3MP). Risoluzione: lente fissa 2,8mm, 3 Megapixel Progressive CMOS 3MP(2304x1296). Supporta tecnologia IMOU SENSE. con rilevamento movimento intelligente di riconoscimento umano e Smart Tracking per evitare falsi allarmi. Luce led da 3W comandabile da remoto. Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.

Visione notturna in Full Color, fino a 25mt
Microfono integrato per comunicazione audio bidirezionale.
Compressione video H.265, fino a 25fps

Supporta Wi-Fi 2.4Ghz.
Registrazione: su SD fino a 256Gb
NVR oppure Cloud.
GDPR Compliance

Dimensioni: 177x75x75mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Imballo Comm.
37/00591-00	370059100	BULB CAM	Scatola	1	1



IMOU TELECAMERA BULLET DA ESTERNO A BATTERIA

Telecamera da interno/esterno a batteria ricaricabile con pannello solare e risoluzione 2K (3MP). Risoluzione: lente fissa 2,8mm, 3MP(2304*1296). Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrato, rilevamento movimento intelligente di riconoscimento essere umano per evitare falsi allarmi. Grado di protezione IP66. Visione notturna fino a 15mt

Microfono per comunicazione audio bidirezionale
Batteria da 5000mAh
Compressione video H.265, fino a 15fps
Supporta Wi-Fi 2.4Ghz
GDPR Compliance.

Alimentazione: 5V 2A
Dimensioni: 168,1x96,8x69.5mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Imballo Comm.
37/00577-00	370057700	CELL 3C All in ONE	Scatola	1	1



Imou TELECAMERA DA INTERNO 5MP PTZ

Telecamera da interno motorizzata a 5MP.1/3" Progressive CMOS. Lente fissa 3,6mm. Con pulsante One Touch Call, è l'ideale per tenere monitorata casa e fornire assistenza alle persone anziane, infatti, con un semplice click sull'apposito pulsante, è possibile effettuare una chiamata per qualsiasi necessità o emergenza. Supporta rilevamento movimento ed essere umano, rilevamento suoni anomali, smart tracking, funzione privacy, Visione notturna fino a 10mt. Con microfono per comunicazione bidirezionale

Compressione video H.265

Supporta Wi-fi 2.4Ghz

Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.

GDPR Compliance

Alimentazione: 5V 1A

Dimensioni: 80x80x110,4mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00557-00	370055700	RANGER RC 3K	Scatola	1	1



Imou TELECAMERA DA INTERNO 4MP PTZ

Con pulsante One Touch Call, è l'ideale per tenere monitorata casa e fornire assistenza alle persone anziane, infatti, con un semplice click sull'apposito pulsante, è possibile effettuare una chiamata per qualsiasi necessità o emergenza. Supporta rilevamento movimento ed essere umano, rilevamento suoni anomali, smart tracking, funzione privacy, Telecamera da interno motorizzata a 4MP.

1/3" Progressive CMOS

Lente fissa 3,6mm

Visione notturna fino a 10mt

Con microfono per comunicazione bidirezionale

Compressione video H.265

Supporta Wi-fi 2.4Ghz

Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.

GDPR Compliance

Alimentazione: 5V 1A

Dimensioni: 80x80x110,4mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00547-00	370054700	RANGER RC 2K+	Scatola	1	1



Imou TELECAMERA PTZ DA INTERNO 3MP

Con pulsante One Touch Call, è l'ideale per tenere monitorata casa e fornire assistenza alle persone anziane, infatti, con un semplice click sull'apposito pulsante, è possibile effettuare una chiamata per qualsiasi necessità o emergenza. Supporta rilevamento movimento ed essere umano, rilevamento suoni anomali, smart tracking, funzione privacy, Visione notturna fino a 10mt. Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud. Con microfono per comunicazione bidirezionale

Telecamera da interno motorizzata a 3MP.

1/3" Progressive CMOS

Lente fissa 3,6mm

Compressione video H.265

Supporta Wi-fi 2.4Ghz

GDPR Compliance

Supporta IMOU SENSE

Alimentazione: 5V 1A

Dimensioni: 80x80x110,4mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00554-00	370055400	RED 3D 2K	Scatola	1	1

TELECAMERE DA INTERNO



imou

TELECAMERA DA INTERNO 2MP PTZ

Supporta rilevamento movimento, rilevamento suoni anomali, smart tracking, funzione privacy. Telecamera da interno motorizzata a 2MP.

Risoluzione: 1/3" Progressive CMOS 2MP(1920 x 1080).

Lente fissa 3,6mm

Visione notturna fino a 10m

Microfono integrato: comunicazione audio bidirezionale

1 porta lan RJ45

Compressione video H.265

Supporta Wi-fi 2.4Ghz

Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.

GDPR Compliance

Alimentazione: 5V 1A

Dimensioni: 77,4x77,4x106,2mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Imballo Comm.
37/00551-00	370055100	A1 2MP	Scatola	1	1



imou

TELECAMERA INTERNO 6MP DOPPIA OTTICA

Telecamera da interno con doppia ottica da 6Mp (3Mp+3Mp), motorizzata con sirena integrata e faretto. Lente fissa 3,6mm: 1/2.8"3 Megapixel Progressive CMOS. Risoluzione: 3MP (2304x 1296). Supporta tecnologia IMOU SENSE: rilevamento suoni anomali, riconoscimento figura umana/animale, smart tracking, funzione privacy. Microfono per audio con comunicazione bidirezionale

Visione notturna fino a

1 porta lan RJ45

Compressione video H.265

Supporta Wi-fi 2.4Ghz

Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud

GDPR Compliance

Alimentazione: 5V 1,5A

Dimensioni: 82.2x82.2x115.4mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Imballo Comm.
37/00559-00	370055900	RANGER DUAL 6MP	Scatola	1	1



imou

TELECAMERA INTERNO 10M DOPPIA OTTICA

Telecamera da interno con doppia ottica da 10MP (5Mp+5Mp), motorizzata con sirena integrata e faretto.

Lente fissa 3,6mm: 1/2.8"3 Megapixel Progressive CMOS

Risoluzione: 5MP (2880x1620)

Supporta tecnologia IMOU SENSE: rilevamento suoni anomali, riconoscimento figura umana/animale, smart tracking, funzione privacy

Visione notturna fino a

Microfono per audio con comunicazione bidirezionale

1 porta lan RJ45

Compressione video H.265

Supporta Wi-fi 2.4Ghz

Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud

GDPR Compliance

Alimentazione: 5V 1,5A

Dimensioni: 82.2x82.2x115.4mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Imballo Comm.
37/00586-00	370058600	RANGER DUAL 10MP	Scatola	1	1

imou

SUPPORTO DA PARETE

Supporto da parete per installare i modelli: A1, Ranger RC, Ranger DUAL



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Imballo Comm.
37/00593-00	370059300	PFB-S2X	Scatola	1	1

TELECAMERE DA INTERNO



imou TELECAMERA DA INTERNO 2MP FISSA

Telecamera da interno fissa a 2MP. Risoluzione: 1/3" Progressive CMOS 2MP(1920 x 1080). Supporta rilevamento movimento, rilevamento suoni anomali, smart tracking, funzione privacy.

Lente fissa 3,6mm

Visione notturna fino a 10m

Microfono integrato: comunicazione audio bidirezionale

1 porta lan RJ45

Compressione video H.265

Supporta Wi-fi 2.4Ghz

Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.

GDPR Compliance

Alimentazione: 5V 1A

Dimensioni: 77,4x77,4x106,2mm



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00549-00	370054900	CUE 2	Scatola	1	1



imou TELECAMERA INTERNO 5MP CON DISPLAY

Telecamera da interno risoluzione 3K (5MP). Con display touch screen, dove è possibile impostare l'orario, effettuare chiamate e videochiamate, oppure registrare dei messaggi di promemoria tramite, molto utili per ricordare cose importanti anche alle persone anziane. Compressione video H.265/H.264, fino a 25 fps. Angolo di visione a 355° e inclinazione fino a 90°, copertura a 360°. Integrata batteria di back-up 2000mAh, così da rendere portatile la telecamera durante le videochiamate in caso di necessità.

Supporta la tecnologia Imou Sense, rilevamento umano AI, rilevamento animali domestici AI, tracciamento intelligente, smart tracking, allarme sonoro anomalo, suoneria allarme personalizzabile, modalità privacy.

Registrazione eventi/continua (memorizzata sulla scheda MicroSD o NVR).

Posibilità di riproduzione direttamente sull'APP ImouLife.

1 porta Ethernet 100Mbps, Slot Micro SD (fino a 256GB).

Visione notturna (IR) fino a 10m, Audio due vie.

Supporta Wi-Fi 2,4GHz

Alimentazione: 5V1.5A



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00558-00	370055800	REX VT PRO	Scatola	1	1



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Condizioni generali di vendita

- 1.1 Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti conclusi da ELCART Distribution S.p.A., con sede in Cologno Monzese (MI), Via Michelangelo Buonarroti 46, Cod. Fiscale e P.IVA n. 09137290962, REA MI - 2071062 (di seguito "ELCART") per la vendita dei propri prodotti (di seguito, i "Prodotti" o il "Prodotto"), a prescindere dalle modalità di negoziazione e stipulazione di tali contratti.
- 1.2 Qualsiasi deroga o modifica alle presenti condizioni generali, come pure qualsiasi ulteriore condizione, sarà valida solo se concordata per iscritto o attraverso trasmissione telematica tra ELCART e l'acquirente dei Prodotti (di seguito il "Cliente").
- 1.3 Le presenti condizioni prevarranno su eventuali condizioni generali di acquisto predisposte dal Cliente.
- 1.4 Il Cliente garantisce che l'acquisto dei Prodotti ELCART avviene a fini esclusivamente professionali, vale a dire attinenti alla propria attività d'impresa. Il rapporto tra ELCART ed il Cliente non sarà pertanto disciplinato dalle normative a tutela dei consumatori, tra cui, in particolare, il d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

2. Validità del contratto

- 2.1 Le parti rinunciano al diritto di contestare la validità dei contratti conclusi mediante trasmissione telematica.

3. Formazione del contratto

- 3.1 Al fine di concludere il contratto, il Cliente dovrà inviare ad ELCART, per iscritto o per via telematica, gli ordini, indicanti i codici degli articoli ELCART di interesse, con i relativi quantitativi. Si terrà conto del solo riferimento al codice articolo e non ad eventuali note o descrizioni. I quantitativi dovranno, tassativamente, essere pari o multipli dei quantitativi minimi indicati in catalogo. Nell'eventualità pervenissero ordini con quantitativi inferiori a quelli sopra indicati, ELCART si riterrà autorizzata ad evadere fornendo la confezione minima o i relativi multipli.
- 3.2 Nel caso in cui la negoziazione e la vendita avvenga mediante l'ausilio della rete informatica EXTRANET "GEOS" di proprietà di ELCART, il Cliente dovrà compilare il modulo d'ordine presente sul sito "GEOS" ed inviarlo ad ELCART, seguendo le indicazioni ivi contenute. L'invio dell'ordine equivale ad accettazione delle presenti condizioni di vendita.
- 3.3 L'ordine del Cliente si considera come proposta contrattuale, giacché il catalogo cartaceo ELCART e/o il sito GEOS hanno una funzione informativa e pertanto sono da considerarsi come inviti ad offrire.
- 3.4 Il contratto si considera concluso nel momento in cui a seguito dell'ordine Cliente, la conferma d'ordine di ELCART contenente le informazioni quali il codice articolo, la quantità, il prezzo, l'eventuale legame valutario e la relativa data consegna, si rende disponibile nell'area GEOS accessibile via extranet, oppure tramite l'invio di una conferma scritta.

4. Sicurezza dei messaggi

- 4.1 Fatte salve le disposizioni del d.lgs. 196/2003, ELCART si impegna ad adottare le misure di sicurezza ragionevolmente adeguate e comunemente utilizzate per garantire la protezione dei messaggi telematici contro rischi di accesso abusivo, manomissione e distruzione.
- 4.2 La password di accesso alla rete GEOS, fornita da ELCART al Cliente, è strettamente personale e riservata all'utilizzo del Cliente, che deve immediatamente denunciare ad ELCART eventuali furti, smarrimenti o perdite di riservatezza della stessa, ritenendosi in questo caso direttamente responsabile per ogni danno, di natura patrimoniale e non, dovesse derivarne ad ELCART.

5. Registrazione e mezzi di prova

- 5.1 ELCART potrà memorizzare in un registro cronologico i messaggi provenienti dal Cliente nella loro integralità e nel formato in cui sono stati trasmessi.
- 5.2 Mezzi di prova: le registrazioni contenenti i messaggi sono ammissibili in giudizio e formano, in caso di controversia, piena prova dei fatti in essi rappresentati.

6. Divieto di annullamento per ordini speciali

- 6.1 Per ordini ritenuti da ELCART speciali e che devono essere ordinati espressamente per il Cliente, verrà inviato un modulo con divieto di annullamento che dovrà essere sottoscritto dal Cliente onde procedere all'approvvigionamento.

7. Prodotti

- 7.1 ELCART si riserva il diritto di apportare ai propri cataloghi e, conseguentemente, ai Prodotti da quest'ultima commercializzati, tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie o opportune. Il Cliente rinuncia sin d'ora ad ogni eccezione al riguardo.

- 7.2 Le informazioni tecniche contenute nei cataloghi riportano i dati pubblicati dai produttori. ELCART si riserva la facoltà di modificare tali dati in conformità a quanto verrà comunicato dal produttore.

8. Preventivi ELCART

- 8.1 I preventivi di ELCART che il Cliente dovesse richiedere a quest'ultima sono efficaci per un periodo massimo di 30 giorni, fatta, comunque, salva la facoltà di ELCART di revocare i preventivi anche prima di tale termine. Se entro detto termine il Cliente non formalizza l'ordine, i preventivi, salvo patti contrari, si ritengono decaduti. Tali preventivi si intendono sempre con riserva di verificare la disponibilità del magazzino e sono soggetti a variazioni dovute ad eventi imprevedibili, quali oscillazione dei cambi valutari, provvedimenti doganali, variazione dei dazi doganali ed altre cause imprevedute verificatesi tra il momento dell'emissione del preventivo ELCART e l'ordinativo da parte del Cliente.

9. Ordinativi del Cliente, Prezzi, Legame Valutario e Termine di Consegna prevista.

- 9.1 Il Cliente si obbliga ad effettuare gli acquisti del prodotto indicando in modo CHIARO in tutte le sue parti la descrizione dell'articolo, oppure indicando il relativo codice ELCART nelle confezioni minime e/o relativi multipli previsti.

- 9.2 Per quanto riguarda l'ordine del Cliente il prezzo che verrà indicato dovrà essere confermato per ISCRITTO da ELCART.

- 9.3 Nell'eventualità che il prezzo del prodotto sia soggetto ad un LEGAME VALUTARIO, il relativo legame verrà comunicato per ISCRITTO da ELCART.

- 9.4 Nel caso di un prodotto legato a valuta, il cambio che verrà fatturato sarà quello della data della bolletta (FONTI: IL SOLE 24 ORE).

- 9.5 Per quanto riguarda la consegna richiesta dal Cliente, dovrà sempre essere CONFERMATO PER ISCRITTO da ELCART, inoltre qualsiasi sia la data confermata è sempre SALVO IMPREVISTI.

- 9.6 E' facoltà di ELCART evadere parzialmente gli ordinativi del Cliente, a seconda della disponibilità dei Prodotti a magazzino, senza che ciò costituisca inadempimento da parte di ELCART.

10. Corrispettivi e pagamenti

- 10.1 Il Cliente, per i prodotti richiesti, corrisponderà ad ELCART i prezzi in vigore al momento dell'acquisto, così come indicati nel programma GEOS via Extranet, oppure tramite conferma scritta.
- 10.2 I pagamenti dovranno essere effettuati dal Cliente nei tempi e nei modi concordati con ELCART. Eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del cliente.
- 10.3 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture ELCART, il Cliente sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 231/2002.
- 10.4 Il Cliente non potrà, ai sensi dell'art. 1462 c.c., oppure eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento delle fatture ELCART. In particolare, in nessun caso il Cliente potrà rifiutare o ritardare il pagamento dei Prodotti consegnatigli in base ad un ordine anche solo parzialmente eseguito.

- 10.5 Il minimo importo dell'ordine è di Euro 500,00 (cinquecento/00).

11. Termini di consegna e passaggio dei rischi

- 11.1 Le consegne relative agli ordini acquistati dal Cliente, nei limiti delle disponibilità del magazzino ELCART, saranno effettuate attraverso corriere.

- 11.2 I Prodotti si intendono consegnati al Cliente con la rimessa al corriere per il trasporto. Da tale momento ELCART è liberata dal rischio di perimento e/o danneggiamento dei Prodotti.

- 11.3 In mancanza di disposizioni particolari da parte del Cliente, ELCART utilizzerà il mezzo di trasporto ritenuto più idoneo.

- 11.4 Fermo restando che i Prodotti viaggiano a rischio e pericolo del Cliente, quest'ultimo avrà l'onere di verificare al momento della consegna da parte del vettore, che il peso lordo ed il quantitativo dei Prodotti consegnati (anche nel caso di bancali completi) corrisponda a quanto indicato nei relativi documenti di trasporto. Il Cliente dovrà inoltre verificare l'integrità dei Prodotti consegnatigli dal vettore. Qualora vi fossero discordanze o rotture della merce, il Cliente dovrà apporre sul borderò del vettore riserva scritta o inviare entro 7 (sette) giorni dalla data del borderò, reclamo a mezzo raccomandata/fax/pec al corriere, trascorso tale termine non potrà più fare reclamo.
- 11.5 Nel caso in cui la spedizione sia effettuata in porto assegnato (per mezzo del corriere del Cliente, destinatario o ferrovia), ELCART non risponderà di nessun furto, rottura e manomissione della merce. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente rivalersi nei confronti del vettore che ha effettuato la spedizione.

- 11.6 Nel caso in cui la spedizione sia effettuata in porto franco tramite il corriere abituale di ELCART, quest'ultima risponderà di eventuali, furti, rotture o manomissioni, a condizione che il Cliente provveda ad effettuare riserva scritta sul borderò del corriere oppure ad inviare al corriere stesso reclamo a mezzo raccomandata/fax/pec, entro 7 (sette) giorni dalla data del borderò. Il mancato rispetto di tali condizioni, farà decadere automaticamente il Cliente dai diritti di garanzia per la merce sottratta, rotta o manomessa durante il trasporto.
- 11.7 Le spese di trasporto sono a totale carico del Cliente. I termini di consegna dei Prodotti concordati con ELCART sono orientativi e dipendono sia dalla disponibilità di magazzino, sia da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, scioperi (anche aziendali), provvedimenti delle autorità, calamità naturali ecc. ELCART non sarà responsabile per qualsiasi danno diretto od indiretto causato da consegne non tempestive.

12. Garanzia

- 12.1 ELCART garantisce al Cliente la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche indicate nel catalogo vigente al momento dell'effettuazione dell'ordine di acquisto, tenuto anche conto dei periodici aggiornamenti del catalogo o delle "errata corrige" costantemente inserite sul sito WWW.ELCART.COM. In particolare, le caratteristiche tecniche indicano i parametri ai quali il cliente è tenuto a conformarsi nell'utilizzo del Prodotto, soprattutto con riferimento alla sicurezza dello stesso. Le dimensioni e le altre caratteristiche fisiche dei Prodotti sono soggette alle normali tolleranze in uso.
- 12.2 E' espressamente esclusa ogni ulteriore garanzia e, in particolare, ogni garanzia per particolari specifiche o caratteristiche tecniche dei Prodotti e/o per la loro idoneità ad usare particolari non specificatamente indicati nella documentazione tecnica di ELCART. Resta esclusiva responsabilità del Cliente verificare, preventivamente, l'idoneità del Prodotto all'utilizzo specifico a cui lo voglia destinare, nonché la sua compatibilità con altri apparati e/o servizi forniti da terzi.

- 12.3 Eventuali reclami relativi alle caratteristiche esteriori dei Prodotti ovvero al loro confezionamento che non siano riconducibili a danni derivanti dal trasporto (vizi apparenti) dovranno essere notificati per iscritto ad ELCART, a pena di decadenza entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna da parte del vettore dei Prodotti al Cliente. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati ad ELCART per iscritto, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dalla data in cui il Cliente ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire i predetti vizi occulti. In ogni caso l'azione si prescrive nel termine di un anno dalla data di consegna da parte del vettore dei Prodotti al Cliente.

- 12.4 Nessun Prodotto potrà essere restituito dal Cliente senza la preventiva autorizzazione scritta di ELCART; tale autorizzazione non implicherà in ogni caso alcun riconoscimento in ordine ai difetti denunciati.

- 12.5 Detti Prodotti dovranno pervenire al magazzino ELCART accompagnati da un documento che dovrà indicare gli estremi della fattura relativa ad ogni singolo Prodotto agli effetti IVA ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972 comma 3. In nessun caso, verranno accettati resi di materiali se non restituiti integri, nel proprio imballo originale, intatti, e senza adesivi o etichette diversi da quelli originali. Le spese di spedizione saranno sempre a carico del Cliente.

- 12.6 ELCART, ove la denuncia risulti fondata e il Prodotto non sia stato modificato o manomesso, potrà sostituire il Prodotto contestato.

- 12.7 Stipulando il contratto ovvero i contratti oggetto delle presenti condizioni generali, il Cliente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e norme di sicurezza relative all'impiego dei Prodotti ordinati. Pertanto, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave di ELCART e fatto salvo il disposto degli articoli da 114 a 127 del d.lgs. 206/2005, il Cliente non potrà sollevare alcuna pretesa nei confronti di ELCART per infortuni a persone e/o per danni di qualsiasi genere, diretti e/o indiretti, patrimoniali e/o non patrimoniali, causati dai Prodotti o dal loro uso.

- 12.8 Qualora i Prodotti siano rivenduti dal Cliente a consumatori finali e quindi vengano qualificati come beni di consumo, così come definiti dagli artt. 128 e ss., del d.lgs. 206/2005, il Cliente rinuncia espressamente al diritto di recesso di cui all'art. 131 del d.lgs. 206/2005 nei confronti di ELCART.

13. Diritti di proprietà industriale

- 13.1 Il Cliente riconosce ed accetta che, per effetto dell'adesione del Cliente alle presenti condizioni generali, in nessun caso deve intendersi attribuito allo stesso la facoltà o il diritto di utilizzare i diritti di proprietà industriale (quali segni distintivi, insegne o marchi) di cui ELCART è titolare.

- 13.2 E' fatto assoluto e categorico divieto al Cliente di rivendere i Prodotti con un nome o un marchio diverso da quelli utilizzati da ELCART o di immettere gli stessi nel mercato in contenitori e/o confezioni differenti rispetto a quelle ricevute da ELCART. Inoltre il Cliente non potrà registrare o far registrare alcun marchio, denominazione o segno distintivo che possa essere confuso con il marchio ELCART e/o con i marchi dei Prodotti.

14. Protezione dei dati personali

- 14.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali forniti dal Cliente o altrimenti acquisiti dalla ELCART nell'ambito dell'attività commerciale, si precisa quanto segue: il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali del Cliente ha la finalità di provvedere a dare esecuzione alle prestazioni contrattuali determinate dall'ordine di acquisto, ad eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e ad inviare informazioni commerciali. Il trattamento dei dati, da parte dei collaboratori della ELCART, nominati incaricati del trattamento, sarà effettuato, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 196/2003 e necessarie al trattamento in questione. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere e/o di autorizzare il trattamento dei dati, comporterà l'impossibilità di dare corso a tutte quelle operazioni che prevedono il trattamento dei dati per cui il consenso è necessario. I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati a società estere e consulenti per fini amministrativi. Al Cliente, in qualità di Interessato, è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento in parola è la ELCART Distribution S.p.A., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 46, 20093, Cologno Monzese (MI), telefono 02-251171, fax 02-25117500, e-mail: privacy@elcart.it, cui andranno indirizzate eventuali richieste, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

15. Clausola risolutiva espressa e divieto di cessione del contratto

- 15.1 ELCART si riserva il diritto di risolvere il contratto con il Cliente con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, al ricorrere di una delle seguenti circostanze:

- I) mancato pagamento da parte del Cliente di una qualsiasi delle fatture ELCART, nei modi e nei termini dovuti;

- II) restituzione di Prodotti da parte del Cliente senza che sia intervenuta la preventiva autorizzazione scritta di ELCART;

- 15.2 Resta comunque intesa che il contratto di vendita stipulato dal Cliente con ELCART intende riservare al Cliente, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata a cui sia sottoposto il Cliente, ovvero nel caso in cui il Cliente diventi insolvente o abbia condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente contratto o, infine, venga sottoposto a liquidazione.

- 15.3 Il Cliente non potrà cedere il contratto se non previa autorizzazione scritta di ELCART.

16. Sospensione delle consegne

- 16.1 Fermo restando il diritto di ELCART a risolvere il contratto ai sensi del precedente articolo 15.2, quest'ultima potrà sospendere in tutto o in parte le consegne dei Prodotti, se le condizioni patrimoniali del Cliente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento del corrispettivo di cui all'art.10.4. In particolare, si indicano a titolo esemplificativo le seguenti circostanze:

- I) precedenti inadempimenti del Cliente;

- II) iscrizione del Cliente al registro dei protesti ovvero assoggettamento a procedure esecutive;

- III) assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali o liquidatorie

17. Legge applicabile e foro competente

- 17.1 I contratti di vendita disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana. Le parti espressamente escludono l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980).

- 17.2 Per ogni controversia derivante dalla interpretazione ed esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali, sarà esclusivamente competente il foro di Monza.

18. Comunicazioni

- 18.1 Tutte le comunicazioni nei confronti di ELCART, salvo diversa indicazione, dovranno essere indirizzate ai seguenti recapiti:

- Comunicazioni A/R: ELCART Distribution S.p.A., Via Michelangelo Buonarroti 46, 20093 Cologno Monzese (MI).

- Comunicazioni a mezzo fax: 02-25117500

- Comunicazioni a mezzo posta elettronica: info@elcart.it

19. Varie

- 19.1 ELCART, ai fini di cui all'art. 1341 c.c. ha depositato l'originale del presente documento presso la propria sede legale, in Cologno Monzese, alla Via Michelangelo Buonarroti 46.

- 19.2 ELCART ha reso conoscibili le presenti condizioni generali anche pubblicandole nel proprio catalogo e nei propri siti.

- 19.3 E' consentita la riproduzione e memorizzazione delle presenti condizioni generali nel sistema informatico del Cliente.

- La società ELCART dichiara che, in conformità ai principi di correttezza professionale, i marchi, le foto e le composizioni altrui indicati nel presente catalogo sono utilizzati unicamente al fine di illustrare la destinazione dei nostri componenti in relazione ai prodotti "finiti" realizzati dai titolari di questi marchi. Pertanto l'uso dei marchi, foto e composizioni, altrui viene fatto solo in funzione descrittiva e non in funzione di marchio, ciò allo scopo di non ledere i diritti di privativa industriale dei titolari dei suddetti marchi, foto e composizioni. I titoli ed i testi, le illustrazioni e le composizioni contenute nel presente volume, sono protette ai sensi della legge 22 Aprile 1941 N°633 e la legge 1485 del 14 Febbraio 1942 sul diritto d'autore. Chiunque pertanto li riproduca abusivamente in modo totale o parziale sarà perseguito nell'ambito delle vigenti disposizioni penali e civili. Caratteristiche e dimensioni riportate nel catalogo non sono impegnative e possono essere modificate senza alcun preavviso.

- Le condizioni generali di vendita sono consultabili sul sito WWW.ELCART.COM SELEZIONANDO LA SEZIONE SERVIZI POSTA NELLA FASCIA BASSA DEL SITO



87/82413-00

87/82413-00

STAMPA 11/2024

Rivenditore Autorizzato

