


CATALOGO

ELCART

Powered By **tuya**




EDIZIONE
2023



Marche e modelli di tutti i prodotti riportati in questo Catalogo sono di proprietà delle rispettive case produttrici. La Elcart Distribution S.p.A è un distributore che propone articoli con Marchi di Conformità, detti marchi sono riportati nel riquadro delle foto.

COPYRIGHT

Questo catalogo è stato redatto con l'intenzione di fornire informazioni a tutti gli utilizzatori interessati. Le foto, i disegni e le composizioni pubblicate sono di proprietà della ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Cologno Monzese (Milano) Italy, e protette ai sensi della legge 22 Aprile 1941 n.633 e la legge n.1485 del 14 Febbraio 1942 sul diritto d'autore. Chiunque pertanto li riproduca abusivamente in modo totale o parziale sarà perseguito nell'ambito delle vigenti disposizioni penali e civili. Ogni violazione della predetta normativa darà titolo al titolare del catalogo di agire nelle sedi competenti per la tutela dei suoi diritti. This catalog has been prepared with the aim of supporting with information all the users interested in. All photos, drawings and compositions published in it are property of ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Cologno Monzese (Milano) Italy and are protected in compliance with the Law N. 633 of 22 April, 1941 and the Law N. 1485 of 14 February, 1942 concerning the Copyright. Therefore, who illegally reproduces them totally or partially will be punished in compliance with the current civil and penal laws. Should you not observe this warning, the catalog owner is entitled by the mentioned Italian Copyright Law to adopt any appropriate defence of its rights.

	VIDEOSORVEGLIANZA	PAG. 2-3
	VIDEOSORVEGLIANZA CON PANNELLI SOLARI	PAG. 4-5
	ANTINTRUSIONE STAND-ALONE	PAG. 6-7
	RELE' DOMOTICI	PAG. 8-9
	TERMOCONTROLLO	PAG. 10
	PRESE DOMOTICHE	PAG. 11-12
	ILLUMINAZIONE	PAG. 13
	ACCESSORI	PAG. 14

TELECAMERA IP PAN/TILT 1080P TUYA



Telecamera IP wireless Tuya, Plug & Play, facile da installare
Lavorano su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Con rilevamento di movimento integrato, la telecamera si muove seguendo la persona rilevata.
Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera - furto dati o capacità bassa micro SD, in quanto tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su Smartphone

Case in metallo
Risoluzione Video: 2MPX, 1920x1080p, 30fps
Lente: fissa 3,6mm
Compressione Video: H.264
Frequenza: 2,4GHz
Audio due vie con 1 ingresso per microfono
Filtro IR per visione notturna di cui supporta due modalità:
1) Visione notturna a infrarossi (default)
2) Visione notturna a colori, da impostare sull'app
Distanza visione notturna: 20m
Supporta scheda SD fino a 64GB
Rilevamento di movimento incorporato
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 5Vdc - 2A
Consumo max: 10W
Temperatura: -10° + 50°C
Umidità: 95% senza condensa

Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze



ART.	Modello	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00556-00	PTC02F1	TELECAMERA TUYA	Scatola	1	1



TELECAMERA IP BULLET 3MPX IP66 TUYA

Telecamera IP wireless Tuya, Plug & Play, facile da installare
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera - furto dati o capacità bassa micro SD, in quanto tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su Smartphone

Case in metallo
Risoluzione Video: 3MPX, 2394x1296p, 20fps
Lente: fissa 3,6mm
Compressione Video: H.265
Frequenza: 2,4GHz
Filtro IR per visione notturna
Distanza visione notturna: 20m
Angolo di visione: 108° orizzontale, 58° verticale
Supporta scheda SD fino a 128GB
Rilevamento di movimento incorporato
Porta Ethernet 10/100Mbps, RJ45
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Grado di protezione: IP66
Alimentazione: 12Vdc - 1A
Consumo: 6W
Temperatura: -10° + 50°C
Umidità: 95% senza condensa

Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze



ART.	Modello	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00567-00	K11NP	TELECAMERA TUYA ESTERNO	Scatola	1	1

NOVITÀ

TELECAMERA IP A BATTERIA 1080P TUYA



Telecamera IP wireless Tuya a Batteria, Plug & Play, facile da installare
Lavorano su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera - furto dati o capacità bassa micro Sd, in quanto tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su piattaforma Cloud

Case in metallo
Risoluzione Video: 960p HD
Lente: fissa 3,6mm
Compressione Video: H.264
Angolo di visione: 110°
Frequenza: 2,4GHz
Audio due vie con 1 ingresso per microfono
Filtro IR per visione notturna a infrarossi
Distanza visione notturna: 5-10m
Supporta scheda SD fino a 64GB
Rilevamento di movimento incorporato
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Grado di protezione: IP66
Alimentazione: 4,3V - 2x18650 batterie ricaricabili al litio
Assorbimento: 250mA
Durata autonomia batteria: 2mesi
Dimensioni: 90x52x81mm
Temperatura: -10° + 50°C
Umidità: 95% senza condensa

Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze



ART.	Modello	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00548-00	NBC02PT	TELECAMERA TUYA A BATTERIA	Scatola	1	1

TELECAMERA IP 2MPX TUYA CON FLOODLIGHT



Telecamera IP wireless Tuya con Floodlight, Plug & Play, facile da installare
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Possibilità di impostare l'accensione della lampada ogni qualvolta viene rilevato un movimento.
Non vi è alcun pericolo in caso di: manomissione telecamera - furto dati o capacità bassa micro SD, in quanto tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su piattaforma Cloud

Case in metallo
Risoluzione Video: 2MPX, 1920x1080p, 30fps
Lente: fissa 3,6mm
Compressione Video: H.264
Frequenza: 2,4GHz
Audio due vie con 1 ingresso per microfono
Angolo visuale: 110°
Lampada LED Bianca 21pcs
Filtro IR per visione notturna di cui supporta due modalità:
1) Visione notturna a infrarossi (default), lampada 8pcs
2) Visione notturna a colori, da impostare sull'app
Distanza visione notturna: 20m
Supporta scheda SD fino a 128GB
Rilevamento di movimento incorporato
Porta Ethernet 10/100Mbps, RJ45
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Grado di protezione: IP66
Alimentazione: 12Vcc
Consumo max: 12W
Temperatura: -20° + 55°C
Umidità: 90% senza condensa
Dimensioni: 210x45x45mm

Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze



ART.	Modello	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00570-00	298ZD	FLOODLIGHT CAMERA TUYA	Scatola	1	1

TELECAMERA IP66 A BATTERIA CON PANNELLO SOLARE

NOVITÀ

App "Smart Life"

Telecamera IP Pan/Tilt da esterno motorizzata wireless Tuya.

Con batteria che si ricarica tramite pannello solare. Plug & Play, facile da installare

Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android

TELECAMERA A BATTERIA SOLARE IP66 WI-FI



Telecamera IP Pan/Tilt motorizzata wireless Tuya a Batteria da esterno, Plug & Play, facile da installare
 Grazie alla ricarica automatica delle batterie tramite pannello solare, potrà essere posizionata ovunque e non ci si dovrà più preoccupare di doverla smontare per la ricarica.
 Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
 Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera - furto dati o capacità bassa micro Sd, in quanto tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su piattaforma Cloud.
 Ideale per monitorare: cortili, laghi, frutteti, fattorie, miniere, cantieri e altri ambienti che risultano scomodi per il collegamento di fonti di alimentazione
 Non c'è bisogno di cavi, generazione di energia solare e alimentazione con batteria al litio ricaricabile incorporata
 Risoluzione 1920x1080 (2MPX)
 Obiettivo con lente da 6mm e angolo di visione 80°
 Angolo di rotazione: 355° orizzontale e 90° verticale
 Telecamera con batteria Full HD a bassissimo consumo energetico, corrente in standby 250mA
 Microfono integrato con audio bidirezionale, che supporta la funzione di cancellazione dell'eco
 Visione a infrarossi ad alta potenza da 850nm
 Distanza effettiva della visione notturna può raggiungere i 20 metri
 Include 6 batterie al litio 18650 ricaricabili ad alta capacità
 Frequenza Wi-Fi: 2,4GHz
 Trasmissione video stabile, anti-interferenza
 Slot per schede Micro SD, supporta schede di memoria fino a 64 GB
 Rilevatore di movimento PIR integrato
 Invio notifiche push online
 Supporta registrazione su cloud, cloud on-demand, possibilità di condividere il dispositivo tramite app per un numero illimitato di utenti.
 Massimo consumo: 7W
 Temperatura: -10°C ÷ 50°C
 Umidità: 80% senza condensa
 Dimensioni: 210x180x120mm



ART.	Modello	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00574-00	IP09W	TELECAMERA TUYA A BATTERIA	Scatola	1	1


TELECAMERA A BATTERIA SOLARE 4G IP66



Telecamera IP Pan/Tilt motorizzata wireless Tuya a Batteria da esterno, Plug & Play, facile da installare
 Grazie alla ricarica automatica delle batterie tramite pannello solare, potrà essere posizionata ovunque e non ci si dovrà più preoccupare di doverla smontare per la ricarica.
 Inoltre, con lo slot per la SIM 4G, si potrà collegare in rete senza l'utilizzo e il posizionamento di router Wi-Fi nelle vicinanze.
 Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
 Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera - furto dati o capacità bassa micro SD, in quanto tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su piattaforma Cloud.
 Ideale per monitorare: cortili, laghi, frutteti, fattorie, miniere, cantieri e altri ambienti che risultano scomodi per il collegamento di fonti di alimentazione
 Non c'è bisogno di cavi, generazione di energia solare e alimentazione con batteria al litio ricaricabile incorporata
 Risoluzione 1920x1080 (2MPX)
 Obiettivo con lente da 6mm e angolo di visione 80°
 Angolo di rotazione: 355° orizzontale e 90° verticale
 Telecamera con batteria Full HD a bassissimo consumo energetico, corrente in standby 250mA
 Microfono integrato con audio bidirezionale, che supporta la funzione di cancellazione dell'eco
 Visione a infrarossi ad alta potenza da 850nm
 Distanza effettiva della visione notturna può raggiungere i 20 metri
 Include 6 batterie al litio 18650 ricaricabili ad alta capacità
 Frequenza Wi-Fi: 2,4GHz
 Trasmissione video stabile, anti-interferenza
 Slot per schede Micro SD, supporta schede di memoria fino a 64 GB
 Rilevatore di movimento PIR integrato
 Invio notifiche push online
 Supporta registrazione su cloud, cloud on-demand, possibilità di condividere il dispositivo tramite app per un numero illimitato di utenti.
 Massimo consumo: 7W
 Temperatura: -10°C ÷ 50°C
 Umidità: 80% senza condensa
 Dimensioni: 210x180x120mm



ART.	Modello	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00576-00	IP094G	TELECAMERA TUYA A BATTERIA	Scatola	1	1



SENSORE PORTA/FINESTRA SMART TUYA

Sensore porta/finestra wireless Smart Tuya.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Facile da installare, possibilità di monitorare se il contatto è aperto/chiuso direttamente da Smartphone
Invio notifiche push ad ogni cambio di stato
Possibilità di creare scenari con altri dispositivi Tuya
Compatibile con i comandi vocali di Google Home e Alexa

Batteria: 1xCR2
Durata batteria in stand-by: 2anni
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Temperatura di lavoro: 0° ÷ 60°C
Dimensione corpo sensore: 71x21x22mm
Dimensione contatto magnetico: 40x11x11mm



ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05200-00	WDWS1	Scatola	1	1



SENSORE ANTI-ALLAGAMENTO TUYA

Sensore anti allagamento wireless Smart Tuya.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Facile da installare, emette un beep e invia notifiche push in caso di allarme
Compatibile con i comandi vocali di Google Home e Alexa

Batteria: 1xCR2
Durata batteria in stand-by: 2anni
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Grado di protezione: IP45
Temperatura di lavoro: 0° ÷ 40°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensione: 68x68x34mm



ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05210-00	WFS2	Scatola	1	1



SENSORE DI FUMO SMART TUYA

Sensore fumo wireless Smart Tuya.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Facile da installare, suona e invia notifiche push in caso di allarme
Compatibile con i comandi vocali di Google Home e Alexa

Invio allarme con temperatura superiore a 50°C
Batteria: 2xCR2
Durata batteria in stand-by: 2anni
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Volume sirena interna: 90dB
Temperatura di lavoro: 0° ÷ 40°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensione: 68x68x28mm



ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05215-00	WSS1	Scatola	1	1

SENSORE DI MOVIMENTO PIR TUYA




Sensore PIR wireless Smart Tuya.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Facile da installare, invia notifiche push in caso di allarme o rilevamento persone
Possibilità di creare scenari con altri dispositivi Tuya
Compatibile con i comandi vocali di Google Home e Alexa
Batteria: 1xCR123A
Durata batteria in stand-by: 1 anno
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Angolo di rilevamento: 110°
Temperatura di lavoro: 0° ÷ 40°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 45x45x48mm



ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05230-00	WMS2	Scatola	1	1

SIRENA INTERNA SMART TUYA




Sirena interna wireless Smart Tuya.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Facile da installare, suona in caso di allarme rilevato dai sensori presenti in casa
Possibilità di creare scenari con altri dispositivi Tuya
Volume sirena regolabile
Compatibile con i comandi vocali di Google Home e Alexa


Batteria: 2xCR123A (non incluse)
Durata batterie in stand-by: 1anno
Alimentazione esterna: 6V 0,5A
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Sirena interna: 120dB
Temperatura di lavoro: 0° ÷ 40°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensione: 70x68x31mm



ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05250-00	WSA1	Scatola	1	1



RELE' CONTROLLO LUCI SMART TUYA



Relè controllo luci Smart Tuya

Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android

Ideale per comandare tramite app ogni punto luce o altre applicazione che potranno essere collegate ad esso, con la possibilità di impostare l'orario di accensione dei dispositivi collegati

Compatibile con Google Home e Alexa

Frequenza: 2,4GHz

Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n

Alimentazione: 220V, 50/60Hz

Distanza di trasmissione: 50m in campo aperto

Temperatura: -20° + 45°C


Umidità: 80% senza condensa

Dimensioni: 47,5x47,5mm



ART.	Modello	Caratt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05300-00	S-104	RELE' CONTROLLO LUCI	Scatola	1	1

RELE' CONTROLLO LAMPADE DIMMER TUYA



Relè controllo lampade Dimmer Smart Tuya

Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android

Ideale per comandare tramite app luci Dimmer, con la possibilità di impostare l'orario di accensione dei dispositivi collegati

Compatibile con Google Home e Alexa

Frequenza: 2,4GHz

Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n

Alimentazione: 220V, 50/60Hz

Potenza massima: 150W

Distanza di trasmissione: 50m in campo aperto

Temperatura: -20° + 45°C


Umidità: 80% senza condensa

Dimensioni: 47,5x47,5mm



ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05304-00	S-105	Scatola	1	1

RELE' CONTROLLO TAPPARELLE TUYA



Relè controllo tapparelle Smart Tuya

Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android

Ideale per comandare le tapparelle motorizzate direttamente dal tuo smartphone, con la possibilità di impostare l'orario di accensione dei dispositivi collegati

Compatibile con Google Home e Alexa

Frequenza: 2,4GHz

Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n

Alimentazione: 220V, 50/60Hz

Distanza di trasmissione: 50m in campo aperto

Temperatura: -20° + 45°C

Umidità: 80% senza condensa

Dimensioni: 47,5x47,5mm



ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05305-00	S-108WR	Scatola	1	1



KIT CONTROLLO LUCI + INTERR.TUYA

Kit controllo luci Tuya con pulsante a parete
Possibilità di gestire il relè direttamente da smartphone con l'app Smart Life di Tuya oppure utilizzando il pulsante da parete in dotazione.
Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Alexa
Ideale per comandare una o più luci contemporaneamente.
Grazie all'alimentazione a batteria, potrai posizionare l'interruttore dove più preferisci


Il kit è composto da:
Ricevitore: relè controllo luci
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Distanza di trasmissione: 50m in campo aperto
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 47,5x47,5mm

Trasmettitore: pulsante da parete
Frequenza 433MHz
Alimentazione: 1xbatteria CR2032 (non inclusa)
Possibilità di controllo di uno o più relè associati ad esso

Relè controllo luci aggiuntivo: art. 36/05300-00
Batteria CR2032: art. 30/26280-00



ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05320-00	KIT TUYA S104+PULSANTE A PARTE	Scatola	1	1



KIT CONTR.TAPPARELLE + TELEC.TUYA

Kit controllo tapparelle Tuya con telecomando
Possibilità di gestire il relè direttamente da smartphone con l'app Smart Life di Tuya oppure utilizzando il telecomando in dotazione.
Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Alexa
Ideale per comandare una o più tapparelle contemporaneamente.

Il kit è composto da:
Ricevitore: relè controllo tapparelle
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Distanza di trasmissione: 50m in campo aperto
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 47,5x47,5mm

Trasmettitore: telecomando
Frequenza 433MHz
Alimentazione: 1x batteria CR123A (non inclusa)
Possibilità di controllo di uno o più relè associati ad esso

Relè controllo tapparelle aggiuntivo: art. 36/05305-00
Batteria di ricambio: art. 30/31310-00
Pila alcalina: art. 30/23055-00
Telecomando di ricambio: art. 36/05350-00



ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05325-00	KIT TUYA S-108WR+TELECOMANDO	Scatola	1	1

CRONOTERMOSTATO WIFI TOUCH TUYA



Cronotermistato digitale programmabile Wireless Smart Tuya;
 Facile da installare
 Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
 Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa
 Programmazione tramite Display Touch o tramite app
 Funzionalità Caldo adatto per riscaldamento.
 Monitoraggio temperatura e possibilità di creare scenari con altri prodotti Tuya tramite App.
 Possibilità di programmare ogni ora di ogni giorno
 Possibilità di impostare un ciclo di 1 settimana
 Funzionalità Vacanza;
 Funzionalità avvio anticipato;
 Installazione a parete
 Temperatura rilevata in °C e °F;
 Alimentazione: 220V, 50/60Hz
 Temperatura di Lavoro: 0°÷+40°C
 Adattatore per scatola 503 incluso

ART.	Modello	Caratt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/05110-00	08WW-4 TUYA	CRONOTERMOSTATO WIRELESS	Scatola	1	1

CRONOTERMOSTATO WIFI TUYA CON SPINA SCHUKO



Cronotermistato programmabile Wireless Smart Tuya
 Con presa passante per poter collegare e controllare il funzionamento di stufe, ventilatori ecc.
 Possiede sensore IR per rilevamento e controllo temperatura nella stanza
 Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
 Programmazione tramite Display o tramite app.
 Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa
 Funzionalità Caldo / Freddo, adatto per riscaldamento e condizionamento.
 Monitoraggio temperatura e possibilità di creare scenari con altri prodotti Tuya tramite App. Possibilità di programmare ogni ora di ogni giorno
 Possibilità di impostare un ciclo di 1 settimana
 Funzionalità Vacanza;
 Funzionalità avvio anticipato;
 Installazione a parete
 Temperatura rilevata in °C e °F;
 Alimentazione: 220V, 50/60Hz
 Temperatura di Lavoro: 0°÷+40°C
 Dimensioni: 65x78x140mm

ART.	Modello	Caratt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/05120-00	08WW-4 TUYA	CRONOTERMOSTATO WIRELESS CON SPINA SCHUKO	Scatola	1	1

VALVOLA TERMOSTATICA SMART TUYA



Valvola per radiatori digitale programmabile Wireless Smart Tuya;
 Facile da installare
 Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
 Programmazione tramite Display Touch o tramite app
 Funzionalità Caldo adatto per riscaldamento
 Monitoraggio temperatura e possibilità di creare scenari con altri prodotti Tuya tramite App.
 Possibilità di programmare ogni ora di ogni giorno
 Possibilità di impostare un ciclo di 1 settimana
 Alimentazione: 2*AA* 1.5V
 Corrente massima: 90mA
 Precisione Display: 0.5°C
 Range temperatura rilevata: +5~35°C
 Range temperatura Display: 0~70°C
 Sensore temperatura: NTC(10k)1%
 Temperatura di lavoro supportata: -10~60°C
 Dimensioni: 66x52x82mm

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/05150-00	VALVOLA 367-TUYA	Scatola	1	1

PRESA DOMOTICA TUYA



Presa Domotica Tuya

Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android

Ideale per comandare tramite app ogni dispositivo che verrà collegato ad essa

Supporto controllo dei consumi

Compatibile con Google Home e Alexa

Frequenza: 2,4GHz

Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n

Alimentazione: 220V, 50/60Hz

Assorbimento: 10A

Temperatura: -20° + 45°C

Umidità: 80% senza condensa

Dimensioni: 54x50x50mm

ART.	Modello	Tipo Spina	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05000-00	WSK1N	SCHUKO	Scatola	1	1

PRESA DOMOTICA ITALIANA TUYA



Presa Domotica Tuya bipasso con spina Italiana, con monitoraggio dei consumi.

Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android

Ideale per comandare tramite app ogni dispositivo che verrà collegato ad essa

Compatibile con Google Home e Alexa

Frequenza: 2,4GHz

Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n

Alimentazione: 220V, 50/60Hz

Assorbimento: 10A

Temperatura: -20° + 45°C

Umidità: 80% senza condensa

Dimensioni: 54x50x50mm

ART.	Modello	Tipo Spina	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05005-00	YSK1241	ITALIANA	Scatola	1	1

PRESA DOMOTICA 2POSTI SCHUKO TUYA



Presa Domotica 2 Posti Schuko Tuya

Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android

Ideale per comandare tramite app ogni dispositivo che verrà collegato ad essa.

Possibilità di controllare contemporaneamente entrambe le prese tramite App

Compatibile con Google Home e Alexa

Frequenza: 2,4GHz

Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n

Alimentazione: 220V, 50/60Hz

Assorbimento: 15A

Temperatura: -20° + 45°C

Umidità: 80% senza condensa

Dimensioni: 106x50x54mm

ART.	Modello	Tipo Spina	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05002-00	WSK2R	SCHUKO	Scatola	1	1

MULTIPRESA DOMOTICA SCHUKO TUYA



Multipresa domotica Tuya con 4 Schuko + 3USB
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Ideale per comandare tramite app ogni dispositivo che verrà collegato ad essa.
Possibilità di controllare, attivare e disattivare in maniera indipendente ogni singola presa tramite App
Compatibile con Google Home e Alexa

Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Assorbimento: 15A
Uscita porta USB: 5V 2,1A
Carico massimo supportato: 1800W
Lunghezza cavo alimentazione: 1,8mt
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 238x55x30mm



ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05050-00	WPS4A3U	Scatola	1	1

PRESA DOMOTICA SCHUKO TUYA DA ESTERNO




La presa domotica da esterno wireless, Ideale per comandare tramite app ogni dispositivo che verrà collegato ad essa.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Possibilità di monitorare lo stato della presa in qualsiasi luogo grazie all'app Smart Life.
Compatibile con Google Home e Alexa


Colore: Grigio
Standard Wireless: IEEE 802.11b/g/n
Protocollo sicurezza wireless: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Frequenza: 2,4GHz
Ingresso: 100-240V
Corrente massima: 16A
Grado di protezione: IP66
Dimensioni: 110x150x85mm
Peso: 348gr.
Temperatura: -20°C ÷ +60°C



ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05060-00	WPE	Scatola	1	1



LAMPADA A LED WIFI TUYA RGBW/WW 5W GU10



Lampada a LED RGB+Bianco naturale gestibile tramite applicazione TUYA, possibilità di selezionare il colore desiderato e dimmerazione del bianco naturale. Modulo Wi-Fi integrato. Ideale per impieghi nei bar, discoteche, giardini, vetrine, ecc. Consumi minimi e lunga durata.



ART.	Potenza	Colore	Flusso Luminoso	Angolo Emissione	Tensione Vca	Attacco	Classe energetica	Conf. Comm.
18/08807-00	5,0 W	RGBW/WW	400 lm	100 °	100 V ÷ 240 V	GU10	A	1



LAMPADA A LED WIFI TUYA RGBW/WW 9W E27

Lampada a LED RGBW/WW gestibile tramite applicazione TUYA, possibilità di selezionare il colore desiderato, completo controllo della temperatura colore, dimmerabile. Modulo Wi-Fi integrato. Ideale per impieghi nei bar, discoteche, giardini, vetrine, ecc. Consumi minimi e lunga durata.



ART.	Potenza	Colore	Flusso Luminoso	Angolo Emissione	Tensione Vca	Attacco	Classe energetica	Conf. Comm.	Conf. Ind.
18/08809-00	9 W	RGBW/WW	800 lm	220 °	100 V ÷ 240 V	E27	F	1	10




CONTROLLER LED RGB 220V 3x1A**

Adatto per il controllo regolazione colori di strisce flessibili a LED RGB 220V. Possibilità di gestione tramite radiocomando 13/22106 (NON incluso) o app TUYA. Tensione di ingresso uguale tensione di uscita. Dimensioni(mm): 175x45x27



ART.	Tensione Vca	Tensione Uscita	Numero Canali	Portata Canale	Conf. Comm.
13/22140-00	110 V ÷ 240 V	110 V ÷ 240 V	3	1 A	1

DIMMER PER STRISCIA LED 220-230V



Adatto per la dimmerazione delle strisce LED a 220V. Possibilità di gestione tramite pulsante, radiocomando 13/22132, 13/22136 o 13/22133 (NON inclusi) o app TUYA. Tensione di ingresso uguale tensione di uscita.



ART.	Tensione Vca	Tensione Uscita	Numero Canali	Portata Canale	Conf. Comm.
13/22141-00	100 V ÷ 240 V	100 V ÷ 240 V	1	1,5 A	1



CONTROLLER LED WIFI TUYA ALL IN ONE

Adatto per il controllo di strisce flessibili LED tramite Wi-Fi con applicazione TUYA. Possibilità di gestione di strisce LED singolo colore, bianco dinamico, RGB, RGBW e RGBW/WW selezionando sul controller la tipologia di striscia utilizzata. Tensione di ingresso uguale tensione di uscita. Associabile con comando 13/22106-00. STRISCE LED 8W/MT RGB 24V IP20: 18/65075-00 LEDSTRIP 8W/M: 18/65077-00 STRISCIA LED 5050 RGB 14,4W/M 24V IP20: 18/65120-00



ART.	Tensione Vcc	Tensione Uscita	Numero Canali	Portata	Conf. Comm.
13/22150-00	12 V ÷ 24 V	12 V ÷ 24 V	5	3 A	1

TRASMETTITORE IR WIRELESS TUYA



Grazie al trasmettitore IR Wireless Tuya, puoi registrare i segnali IR (infrarossi) direttamente sul prodotto, è possibile utilizzarlo per controllare i propri apparecchi che lavorano con segnali IR

Scaricando l'app Smart Life, è possibile accendere il condizionatore da remoto, regolare la temperatura del climatizzatore, accendere il televisore, cambiare canale TV e altro.

È possibile accendere il condizionatore mentre si sta tornando a casa o spegnere la TV in camera da letto, anche la luce esterna del telecomando si accende.

La distanza effettiva di trasmissione IR è inferiore a 8 metri.

Supporta la funzione di controllo vocale di Google Home e Alexa

Apri l'assistente intelligente, collegalo in WiFi e puoi facilmente controllare i tuoi apparecchi con la tua voce, ad esempio, di "Regola la temperatura dell'aria condizionata a 26°C", così il tuo assistente vocale ti aiuterà a farlo.

Dimensioni: 73x71x52mm

Peso: 100gr

Sostituisci tutti i telecomandi con lo smartphone, tutte queste funzioni possono essere utilizzate con una sola app, tramite il proprio smartphone o tablet



ART.	Modello	Descrizione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/09514-00	WMC2	SMART IR CONTROLLER	Scatola	1	1

VIDEOCITOFONO WIRELESS 720P TUYA



Videocitofono Smart Tuya wireless, 720p

Risoluzione: 1.0 Megapixel

Rilevamento PIR e notifica Push su smartphone

Supporta Micro SD card fino a 32GB

Sensore: 1/4 COMS OV9732

Risoluzione Video: 1280x720@25fps

H.264 Bitrate self-adaptive

Audio due vie con esclusione rumore

Microfono incluso

Angolo orizzontale di visione: 166°

Filtro IR automatico per visione notturna

Illuminazione minima: 1 Lux

Supporta protocollo WiFi: IEEE 802.11 b/g

Frequenza: 2,4GHz

Possibilità di condividere e memorizzare in automatico il videocitofono su altro dispositivo, tramite QR Code

Supporta fino a un massimo sette utenze associate

Supporta fino a un massimo di tre utenze collegate in contemporanea

Alimentazione: 8-24Vdc

Alimentazione Backup: 2xBatteria 3.7V 18650, 3350mAh ricaricabili (non incluse)

Consumo: 170mA

Compatibile con Google Home & Alexa (solo Echo Dot)


Non compatibile con gli Echo Show




ART.	Modello	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04540-00	SDB6	VIDEOCITOFONO WIRELESS	Scatola	1	1

AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA SOLUZIONE SMART LIFE DI ELCART


DOMOTICA TUYA
ILLUMINAZIONE




DOMOTICA TUYA
VIDEOSORVEGLIANZA




DOMOTICA TUYA
ANTINTRUSIONE




PRESE DOMOTICHE
TUYA



RELE' DOMOTICI
TUYA



RISCALDAMENTO
TUYA



- *AMPIA GAMMA DI PRODOTTI DOMOTICI*
- *GESTITIDA UN'UNICA APP POWERED BY TUYA
COMPATIBILE CON GOOGLE HOME ED ALEXA*



COSA E' TUYA?

- *E' UNA PIATTAFORMA INTERNAZIONALE*
- *UNICA APP PER LA GESTIONE DI TUTTI I
PRODOTTI DOMOTIZZATI*
- *POSSIBILITA' DI INTERAZIONE TRA PRODOTTI DI
MODULI DIVERSI*



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Condizioni generali di vendita

1.1 Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti conclusi da ELCART Distribution S.p.A., con sede in Cologno Monzese (MI), Via Michelangelo Buonarroti 46, Cod.Fiscale e P. IVA n. 09137290962, REA MI - 2071062

(di seguito "ELCART") per la vendita dei propri prodotti (di seguito, i "Prodotti" o il "Prodotto"), a prescindere dalle modalità di negoziazione e stipulazione di tali contratti.

1.2 Qualsiasi deroga o modifica alle presenti condizioni generali, come pure qualsiasi ulteriore condizione, sarà valida solo se concordata per iscritto o attraverso trasmissione telematica tra ELCART e l'acquirente dei Prodotti (di seguito il "Cliente").

1.3 Le presenti condizioni prevarranno su eventuali condizioni generali di acquisto predisposte dal Cliente.

1.4 Il Cliente garantisce che l'acquisto dei Prodotti ELCART avviene a fini esclusivamente professionali, vale a dire attinenti alla propria attività d'impresa. Il rapporto tra ELCART ed il Cliente non sarà pertanto disciplinato dalle normative a tutela dei consumatori, tra cui, in particolare, il d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

2. Validità del contratto

2.1 Le parti rinunciano al diritto di contestare la validità dei contratti conclusi mediante trasmissione telematica.

3. Formazione del contratto

3.1 Al fine di concludere il contratto, il Cliente dovrà inviare ad ELCART, per iscritto o per via telematica, gli ordini, indicanti i codici degli articoli ELCART di interesse, con i relativi quantitativi. Si terrà conto del solo riferimento al codice articolo e non ad eventuali note o descrizioni. I quantitativi dovranno, tassativamente, essere pari o multipli dei quantitativi minimi indicati in catalogo. Nell'eventualità pervenissero ordini con quantitativi inferiori a quelli sopra indicati, ELCART si riterrà autorizzata ad evaderli fornendo la confezione minima o i relativi multipli.

3.2 Nel caso in cui la negoziazione e la vendita avvenga mediante l'ausilio della rete informatica EXTRANET "GEOS" di proprietà di ELCART, il Cliente dovrà compilare il modulo d'ordine presente sul sito "GEOS" ed inviarlo ad ELCART, seguendo le indicazioni ivi contenute. L'invio dell'ordine equivale ad accettazione delle presenti condizioni di vendita.

3.3 L'ordine del Cliente si considera come proposta contrattuale, giacché il catalogo cartaceo ELCART e/o il sito GEOS hanno una funzione informativa e pertanto sono da considerarsi come inviti ad offrire.

3.4 Il contratto si considera concluso nel momento in cui a seguito dell'ordine Cliente, la conferma d'ordine di ELCART contenente le informazioni quali il codice articolo, la quantità, il prezzo, l'eventuale legame valutario e la relativa data consegna, si rende disponibile nell'area GEOS accessibile via extranet, oppure tramite l'invio di una conferma scritta.

4. Sicurezza dei messaggi

4.1 Fatte salve le disposizioni del d.lgs. 196/2003, ELCART si impegna ad adottare le misure di sicurezza ragionevolmente adeguate e comunemente utilizzate per garantire la protezione dei messaggi telematici contro i rischi di accesso abusivo, manomissione e distruzione.

4.2 La password di accesso alla rete GEOS, fornita da ELCART al Cliente, è strettamente personale e riservata all'utilizzo del Cliente, che deve immediatamente denunciare ad ELCART eventuali furti, smarrimenti o perdite di riservatezza della stessa, ritenendosi in questo caso direttamente responsabile per ogni danno, di natura patrimoniale e non, dovesse derivarne ad ELCART.

5. Registrazione dei messaggi, mezzi di prova

5.1 ELCART potrà memorizzare in un registro cronologico i messaggi provenienti dal Cliente nella loro integralità e nel formato in cui sono stati trasmessi.

5.2 Mezzi di prova: le registrazioni contenenti i messaggi sono ammissibili in giudizio e formano, in caso di controversia, piena prova dei fatti in essi rappresentati.

6. Divieto di annullamento per ordini speciali

6.1 Per ordini ritenuti da ELCART speciali e che devono essere ordinati espressamente per il Cliente, verrà inviato un modulo con divieto di annullamento che dovrà essere sottoscritto dal Cliente onde procedere all'approvvigionamento.

7. Prodotti

7.1 ELCART si riserva il diritto di apportare ai propri cataloghi e, conseguentemente, ai Prodotti da quest'ultima commercializzati, tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie o opportune. Il Cliente rinuncia sin d'ora ad ogni eccezione al riguardo.

7.2 Le informazioni tecniche contenute nei cataloghi riportano i dati pubblicati dai produttori. ELCART si riserva la facoltà di modificare tali dati in conformità a quanto verrà comunicato dal produttore.

8. Preventivi ELCART

8.1 I preventivi di ELCART che il Cliente dovesse richiedere a quest'ultima sono efficaci per un periodo massimo di 30 giorni, fatta, comunque, salva la facoltà di ELCART di revocare i preventivi anche prima di tale termine. Se entro detto termine il Cliente non formalizza l'ordine, i preventivi, salvo patti contrari, si ritengono decaduti. Tali preventivi si intendono sempre con riserva di verificare la disponibilità del magazzino e sono soggetti a variazioni dovute ad eventi imprevisi ed imprevedibili, quali oscillazione dei cambi valutari, provvedimenti doganali, variazione dei dazi doganali ed altre cause imprevisibili verificatesi tra il momento dell'emissione del preventivo ELCART e l'ordinativo da parte del Cliente.

9. Ordinativi del Cliente, Prezzi, Legame Valutario e Termine di Consegna prevista.

9.1 Il Cliente si obbliga ad effettuare gli acquisti del prodotto indicando in modo CHIARO in tutte le sue parti la descrizione dell'articolo, oppure indicando il relativo codice ELCART nelle confezioni minime e/o relativi multipli.

9.2 Per quanto riguarda l'ordine del Cliente il prezzo che verrà indicato dovrà essere confermato per ISCRITTO da ELCART.

9.3 Nell'eventualità che il prezzo del prodotto sia soggetto ad un LEGAME VALUTARIO, il relativo legame verrà comunicato per ISCRITTO da ELCART.

9.4 Nel caso di un prodotto legato a valuta, il cambio che verrà fatturato sarà quello della data della bolla (FONTE: IL SOLE 24 ORE).

9.5 Per quanto riguarda la data di consegna richiesta dal Cliente dovrà sempre essere CONFERMATO PER ISCRITTO da ELCART, inoltre qualsiasi sia la data confermata è sempre SALVO IMPREVISTI.

9.6 E' facoltà di Elcart evadere parzialmente gli ordinativi del Cliente, a seconda della disponibilità dei Prodotti a magazzino, senza che ciò costituisca inadempimento da parte di ELCART.

10. Corrispettivi e pagamenti

10.1 Il Cliente, per i prodotti richiesti, corrisponderà ad ELCART i prezzi in vigore al momento dell'acquisto, così come indicati nel programma GEOS via Extranet, oppure tramite conferma scritta.

10.2 I pagamenti dovranno essere effettuati dal Cliente nei tempi e nei modi concordati con ELCART. Eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del cliente.

10.3 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture ELCART, il Cliente sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 231/2002.

10.4 Il Cliente non potrà, ai sensi dell'art. 1462 c.c., opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento delle fatture ELCART. In particolare, in nessun caso il Cliente potrà rifiutare o ritardare il pagamento dei Prodotti consegnatigli in base ad un ordine anche solo parzialmente eseguito.

10.5 Il minimo importo dell'ordine è di Euro 500,00 (cinquecento/00).

11. Termini di consegna e passaggio dei rischi

11.1 Le consegne relative agli ordini di acquisto del Cliente, nei limiti delle disponibilità del magazzino ELCART, saranno effettuate attraverso corriere.

11.2 I Prodotti si intendono consegnati al Cliente con la rimessa al corriere per il trasporto. Da tale momento ELCART è liberata dal rischio di perimento e/o danneggiamento dei Prodotti.

11.3 In mancanza di disposizioni particolari da parte del Cliente, ELCART utilizzerà il mezzo di trasporto ritenuto più idoneo.

11.4 Fermo restando che i Prodotti viaggiano a rischio e pericolo del Cliente, quest'ultimo avrà l'onere di verificare al momento della consegna da parte del vettore, che il peso lordo ed il quantitativo dei Prodotti consegnati (anche nel caso di bancali completi) corrisponda a quanto indicato nei relativi documenti di trasporto. Il Cliente dovrà inoltre verificare l'integrità dei Prodotti consegnatigli dal vettore. Qualora vi fossero discordanze o rotture della merce, il Cliente dovrà apporre sul bordo del vettore riserva scritta o inviare entro 7 (sette) giorni dalla data del bordo, reclamo a mezzo raccomandata/fax/pec al corriere, trascorso tale termine non potrà più farne reclamo.

11.5 Nel caso in cui la spedizione sia effettuata in porto assegnato (per mezzo del corriere del Cliente, destinatario o ferrovia), ELCART non risponderà di nessun furto, rottura e manomissione della merce. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente rivalersi nei confronti del vettore che ha effettuato la spedizione.

11.6 Nel caso in cui la spedizione sia effettuata in porto franco tramite il corriere abituale di ELCART, quest'ultima risponderà di eventuali, furti, rotture o manomissioni, a condizione che il Cliente provveda ad effettuare riserva scritta sul bordo del corriere oppure ad inviare al corriere stesso reclamo a mezzo raccomandata/fax/pec, entro 7 (sette) giorni dalla data del bordo. Il mancato rispetto di tali condizioni, farà decadere automaticamente il Cliente dal diritto all'indennizzo per la merce sottratta, rotta o manomessa durante il trasporto.

11.7 Le spese di trasporto sono a totale carico del Cliente. I termini di consegna dei Prodotti concordati con ELCART sono orientativi e dipendono sia dalla disponibilità di magazzino, sia da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, scioperi (anche aziendali), provvedimenti delle autorità, calamità naturali ecc. ELCART non sarà responsabile per qualsiasi danno diretto od indiretto causato da consegne non tempestive.

12. Garanzia

12.1 ELCART garantisce al Cliente la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche indicate nel catalogo vigente al momento dell'effettuazione dell'ordine di acquisto, tenuto anche conto dei periodici aggiornamenti del catalogo o delle "errata corrige" costantemente inserite sul sito WWW.ELCART.COM. In particolare, le caratteristiche tecniche indicano i parametri ai quali il cliente è tenuto a conformarsi nell'utilizzo del Prodotto, soprattutto con riferimento alla sicurezza dello stesso. Le dimensioni e le altre caratteristiche fisiche dei Prodotti sono soggette alle normali tolleranze in uso.

12.2 E' espressamente esclusa ogni ulteriore garanzia e, in particolare, ogni garanzia per particolari specifiche o caratteristiche tecniche dei Prodotti e/o per la loro idoneità ad uso particolari non specificatamente indicati nella documentazione tecnica di ELCART. Resta esclusiva responsabilità del Cliente verificare, preventivamente, l'idoneità del Prodotto all'utilizzo specifico a cui lo voglia destinare, nonché la sua compatibilità con altri apparati e/o servizi forniti da terzi.

12.3 Eventuali reclami relativi alle caratteristiche esteriori dei Prodotti ovvero al loro confezionamento che non siano riconducibili a danni derivanti dal trasporto (vizi apparenti) dovranno essere notificati per iscritto ad ELCART, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna da parte del vettore dei Prodotti al Cliente. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati ad ELCART per iscritto, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dalla data in cui il Cliente ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire i predetti vizi occulti. In ogni caso l'azione si prescrive nel termine di un anno dalla data di consegna da parte del vettore dei Prodotti al Cliente.

12.4 Nessun Prodotto potrà essere restituito dal Cliente senza la preventiva autorizzazione scritta di ELCART; tale autorizzazione non implicherà in ogni caso alcun riconoscimento in ordine ai difetti denunciati.

12.5 Difetti Prodotti dovranno pervenire al magazzino ELCART accompagnati da un documento che dovrà indicare gli estremi della fattura relativa ad ogni singolo Prodotto agli effetti IVA ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972 comma 3. In nessun caso, verranno accettati resi di materiali se non restituiti integri, nel proprio imballo originale, intatti, e senza adesivi o etichette diversi da quelli originali. Le spese di spedizione saranno sempre a carico del Cliente.

12.6 ELCART, ove la denuncia risulti fondata e il Prodotto non sia stato modificato o manomesso, potrà sostituire il Prodotto contestato.

12.7 Stipulando il contratto ovvero i contratti oggetto delle presenti condizioni generali, il Cliente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e norme di sicurezza relative all'impiego dei Prodotti ordinati. Pertanto, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave di ELCART e fatto salvo il disposto degli articoli da 114 a 127 del d.lgs. 206/2005, il Cliente non potrà sollevare alcuna pretesa nei confronti di ELCART per infortuni a persone e/o per danni di qualsiasi genere, diretti e/o indiretti, patrimoniali e/o non patrimoniali causati dai Prodotti o dal loro uso.

12.8 Qualora i Prodotti siano rivenduti dal Cliente a consumatori finali e quindi vengano qualificati come beni di consumo, così come definiti dagli artt. 128 e ss., del d.lgs. 206/2005, il Cliente rinuncia espressamente al diritto di regresso di cui all'art. 131 del d.lgs. 206/2005 nei confronti di ELCART.

13. Diritti di proprietà industriale

13.1 Il Cliente riconosce ed accetta che, per effetto dell'adesione del Cliente alle presenti condizioni generali, in nessun caso deve intendersi attribuito allo stesso la facoltà o il diritto di utilizzare i diritti di proprietà industriale (quali segni distintivi, insegne o marchi) di cui ELCART è titolare.

13.2 E' fatto assoluto divieto al Cliente di vendere i Prodotti con un nome o un marchio diverso da quelli utilizzati da ELCART o di immettere gli stessi nel mercato in contenitori e/o confezioni differenti rispetto a quelle ricevute da ELCART. Inoltre il Cliente non potrà registrare o far registrare alcun marchio, denominazione o segno distintivo che possa essere confuso con il marchio ELCART e/o con i marchi dei Prodotti.

14. Protezione dei dati personali

14.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali forniti dal Cliente o altrimenti acquisiti dalla ELCART nell'ambito dell'attività commerciale, si precisa quanto segue: il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali del Cliente ha la finalità di provvedere a dare esecuzione alle prestazioni contrattuali determinate dall'ordine di acquisto, ad eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e ad inviare informazioni commerciali. Il trattamento dei dati, da parte dei collaboratori della ELCART, nominati incaricati del trattamento, sarà effettuato, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 196/2003 e necessarie al trattamento in questione. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere e/o di autorizzare il trattamento dei dati, comporterà l'impossibilità di dare corso a tutte quelle operazioni che prevedono il trattamento dei dati per cui il consenso è necessario. I dati personali relativi al trattamento in questione sono destinati a comunicati a società esterne e consulenti per fini amministrativi. Al Cliente, in qualità di Interessato, è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento in parola è la Elcart Distribution S.p.A., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 46, 20093, Cologno Monzese (MI), telefono 02-251171, fax 02-25117500, e-mail: privacy@elcart.it, cui andranno indirizzate eventuali richieste, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

15. Clausola risolutiva espressa e divieto di cessione del contratto

15.1 ELCART si riserva il diritto di risolvere il contratto con il Cliente con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, al ricorrere di una delle seguenti circostanze:

I) mancato pagamento da parte del Cliente di una qualsiasi delle fatture ELCART, nei modi e nei termini dovuti;

II) restituzione di Prodotti da parte del Cliente senza che sia intervenuta la preventiva autorizzazione scritta di ELCART;

15.2 Resta comunque inteso che il contratto di vendita stipulato dal Cliente con ELCART si intende risolto ipso iure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata a cui sia sottoposto il Cliente, ovvero nel caso in cui il Cliente diventi insolvente o abbia condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente contratto o, infine, venga sottoposto a liquidazione.

15.3 Il Cliente non potrà cedere il contratto se non previa autorizzazione scritta di ELCART.

16. Sospensione delle consegne

16.1 Fermo restando il diritto di ELCART a risolvere il contratto ai sensi del precedente articolo 15.2, quest'ultima potrà sospendere in tutto o in parte le consegne dei Prodotti, se le condizioni patrimoniali del Cliente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento del corrispettivo di cui all'art.10.4. In particolare, si indicano a titolo esemplificativo le seguenti circostanze:

I) precedenti inadempimenti del Cliente;

II) iscrizione del Cliente al registro dei protesti ovvero assoggettamento a procedure esecutive;

III) assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali o liquidatorie

17. Legge applicabile e foro competente

17.1 I contratti di vendita disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana. Le parti espressamente escludono l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980).

17.2 Per ogni controversia derivante dalla interpretazione ed esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali, sarà esclusivamente competente il foro di Monza.

18. Comunicazioni

18.1 Tutte le comunicazioni nei confronti di ELCART, salvo diversa indicazione, dovranno essere indirizzate ai seguenti recapiti:

Comunicazioni A/R: ELCART Distribution S.p.A., Via Michelangelo Buonarroti 46, 20093 Cologno Monzese (MI).

Comunicazioni a mezzo fax: 02-25117500

Comunicazioni a mezzo posta elettronica: info@elcart.it

19. Varie

19.1 ELCART, ai fini di cui all'art. 1341 c.c. ha depositato l'originale del presente documento presso la propria sede legale, in Cologno Monzese, alla Via Michelangelo Buonarroti 46.

19.2 ELCART ha reso conoscibili le presenti condizioni generali anche pubblicandole nel proprio catalogo e nei propri siti.

19.3 E' consentita la riproduzione e memorizzazione delle presenti condizioni generali nel sistema informatico del Cliente.

La Società ELCART dichiara che, in conformità ai principi di correttezza professionale, i marchi, le foto e le composizioni altrui indicati nel presente catalogo sono utilizzati unicamente al fine di illustrare la destinazione dei nostri componenti in relazione ai prodotti "finiti" realizzati dai titolari di questi marchi. Pertanto l'uso dei marchi, foto e composizioni, altrui viene fatto solo in funzione descrittiva e non in funzione di marchio, ciò allo scopo di non ledere i diritti di privativa industriale dei titolari dei suddetti marchi, foto e composizioni. I titoli ed i testi, le illustrazioni e le composizioni contenute nel presente volume, sono protette ai sensi della legge 22 Aprile 1941 N°633 e la Legge 1485 del 14 Febbraio 1942 sul diritto d'autore. Chiunque pertanto li riproduca abusivamente in modo totale o parziale sarà perseguito nell'ambito delle vigenti disposizioni penali e civili. Caratteristiche e dimensioni riportate nel catalogo non sono imitative e possono essere modificate senza alcun preavviso.


LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SONO CONSULTABILI SUL SITO WWW.ELCART.COM SELEZIONANDO LA SEZIONE SERVIZI POSTA NELLA FASCIA BASSA DEL SITO



E-82306

STAMPA 02/2023

Rivenditore Autorizzato



ELCART Distribution S.p.A. Via Michelangelo Buonarroti, 46-20093 Cologno Monzese (Milano) Italy
Tel. +39 0225117300-Fax +39 0225117600 r.a.-www.elcart.com-elettronico@elcart.it-elettrico@elcart.it